<設備・備品>

照明機材

照明機材セットプラン

名称	仕様	備考	
基本照明セット	シーリングライト+レールライト		
照明セット A	基本照明セット+調光システム+スポット 25 台まで		
照明セット B	基本照明セット+調光システム+スポット 50 台まで		
照明セット C	基本照明セット+調光システム+スポット 100 台まで	特殊照明機材は除く	
照明セット D	基本照明セット+調光システム+スポット 200 台まで		

照明機材

内容	主仕様 (型式他)	数量
シーリングライト	LED ダウンライト(電球色・調光可)	108
PAR64	ミディアム 500W	160
SOURCE FOUR	500W (26° · 36°)	各 20
ハロゲンフレネルレンズスポットライト	1kW	60
	500W AL-0.5QS-3	50
ハロゲン平凸レンズスポットライト	1kW	20
ロアーホリゾントライト	200W/12灯 4回路	6

特殊照明機材

内容	主仕様 (型式他)	数量
ミラーボール	φ 600mm 変速式	1
クセノンピンスポットライト	1kW	2

調光システム

内容	主仕様(型式他)	数量
メイン調光操作卓	・TOSHIBA LICSTARIV-typeJ ・制御チャンネル・回路数: 1024ch・1024 回路 ・記憶シーン数:1000 シーン ・サブマスターの記憶容量: 20 本× 20 ページ× 6 バンク ・エフェクトパターン数: 100 パターン×100 ステップ ・シーン再生方式: クロス再生、タイム再生、サブマスタ再生 ・バックアップ: CPU デュアルランニング方式 ・プリセットフェーダー: 80 本× 3 段	1
可搬型調光器	2kW×3回路	44
簡易型調光器	2kW×12 回路	2
サブ調光操作卓	・TOSHIBA TOLSTAR III ・制御チャンネル・回路数:80ch+5ch(客席)+8ch(ON/OFF)・512 回路 ・記憶シーン数:20 シーン×10 ページ(場面) ・サブマスターの記憶容量:20 本×15 ページ / 場面 ・エフェクトパターン数:100 パターン×100 ステップ ・シーン再生方式:クロス再生、シーン再生(シーン釦)、連続再生 ・客席自動調光:0~40 秒 ・プリセットフェーダー:30 本×2 段	1

音響機材

音響機材セットプラン

名称	仕様
基本音響セット	シーリングスピーカー+マイク2本まで
音響セット A	シーリングスピーカー+マイク3本以上
音響セット B	音響セットA+ラインアレイスピーカー ※設営・撤去作業に3名以上のスタッフ要

音響機材

内容	主仕様 (型式他)	数量
メイン音響調整卓(デジタルミキサー)	YAMAHA QL5	1
移動用音響調整卓(デジタルミキサー)	YAMAHA QL1	1
シーリングスピーカー	Electro Voice ZX1i-100	15
	Electro Voice XLE191	8
ラインアレイスピーカー	Electro Voice XLE181	4
	Electro Voice XCS321	2
移動用モニタースピーカー	Electro Voice ZX3-60	4
移動用モニタースピーカースタンド	ULTIMATE TS-90BT	4
 パワーアンプ	YAMAHA PC6501N	2
	YAMAHA XP3500	10
ラインアレイスピーカー用プロセッサー	LAB.GRUPPEN lake LM26	1
ラインアレイスピーカー用パワーアンプ	PowerSoft T904	4
	ハンド型送信機 (スイッチ付)SHURE UR2/SM58-J5HK	8
D / 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7	タイピン型送信機:SHURE UR1-J5HK	4
ワイヤレスマイク	タイピン型マイク:DPA4080	4
	ヘッドウォーン型マイク:SHURE SM35	4
エアーモニターマイク	audio-technica ATM450	5
	ダイナミックマイク:SHURE SM58-LCE	10
	ダイナミックマイク:SHURE SM57-LCE	10
マイクロフォン	ダイナミックマイク:SHURE SM58SE	8
	コンデンサーマイク:SHURE SM81-LC	6
	グースネックマイク:SHURE MX418D/S	4
	AKG C391B	2
A7 7 7 4 4 4 4 1 1	SDレコーダー: TASCAM SS-CDR200	4
録音再生機器	CD/MDレコーダー: TASCAM MD-CD1BMKIII	3
フェーダボックス	EXCELLENT ONKYO FDS-I II	2
	親機:Clear-com MS-702	1
	スピーカーステーション:Clear-com KB-702GM+V.Box	3
インターカム装置	受話器型マイク:Clear-com HS-6	3
	ベルトパック:Clear-com RS-702	8
	ヘッドセット:Clear-com CC-100	8

映像機材

映像機材セットプラン

名称	仕様
映像セット A	1チップDLPプロジェクター (6000lm) 2台 組立式220インチスクリーン 2台
映像セットB	1チップDLPレーザープロジェクター(10000lm)2台 組立式220インチスクリーン 2台
映像セットC	3チップDLPレーザープロジェクター(50000lm)1台 電動巻上式大型インチスクリーン 1台

■ プロジェクター

内容	主仕様(型式他)	数量
3 チップ DLP レーザープロジェクター / 調整室設置	Panasonic PT-RQ50KJ (50000lm)	1
3 チップ DLP プロジェクター / 調整室設置(移動可)	Panasonic PT-DZ13K(12000lm)	1
1 チップ DLP レーザープロジェクター / 移動式(天吊型)	Panasonic PT-RCQ10JLB (10000lm)	2
1 チップ DLP プロジェクター / 移動式	Panasonic PT-DZ680S (6000lm)	2

スクリーン

内容	主仕様(型式他)	数量
電動巻上式大型スクリーン	W14m × H6m(固定・ホリゾント幕兼用)	1
組立式スクリーン	KIKUCHI MBF-220HD(220 インチ)	2
自立式スクリーン	KIKUCHI GFP-100WXW(100インチ)	2

備品

一 什器・備品セットプラン

名称	仕様
スクールセット A	テーブル(グレー)80台+スタッキングチェア(メッシュ)240脚
スクールセット B	テーブル(グレー)150台+スタッキングチェア(メッシュ)450脚

什器・備品

内容	主仕様(型式他)	数量
テーブル	W1800×D450×H700mm/グレー	180
フラッピングテーブル	W1800×D450×H720mm/ホワイト	5
77.4.4.4.7	W520(連結含む)×D560×H820mm/メッシュ	700
スタッキングチェア 	W520(連結含む)×D550×H800mm/布張り	300
組立式ステージ	W2440×D1220×H150~900mm/脚、ケコミ幕含む	42
± - → u	φ900/H750~1050mm/ブラウン	30
丸テーブル	φ600/H600~800mm/ダークグレー	10
受付台・カウンター	W1800×D600×H900mm/キャスター付、白	1
講演台	W1500×D700×H1200mm/ダークブラウン	1
两/央口	W1250×D600×H1000mm/ブラウン	1
300	W500×D450×H1050mm/ダークブラウン	1
司会台	W500×D450×H1050mm/ブラウン	1
花台	W450×D450×H700mm/ブラウン	1
10411.10	W900×H2100mm/ホワイト	180
パネルパーテーション 	W600×H2100mm/ホワイト	40
三つ折りパーテーション	W1800×H1800mm/キャスター付・ホワイト	10
ベルトパーテーション	ベルト色ブルー	50
白ジョーゼット幕	W10000×H6050mm	1
田井	W9800×H6050mm	10
黒幕	W4545×H6050mm	4
サインスタンド	サイン面:W450×H310mm/キャスター付	6